





ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ					
SYMBOL		O1	O2	O3	Oz1
OPIS		OKNO ALUMINIOWE/STALOWE	OKNO ALUMINIOWE/STALOWE	OKNO ALUMINIOWE/STALOWE	OKNO ALUMINIOWE/STALOWE
WIDOK SKALA 1:50					
wymiary otworu (mm)	S	1500	2250	1150	1500
	H	1300	1300	1600	1300
ILOŚĆ		1	1	1	2
LOKALIZACJA		OKNO OBSERWACYJNE POMIĘDZY STUDIEM SPEAKERA DUŻYM A STUDIEM SPEAKERA MAŁYM	OKNO OBSERWACYJNE POMIĘDZY STUDIEM SPEAKERA DUŻYM A REŻYSERKĄ	OKNO OBSERWACYJNE W KORYTARZU	OKNO ZEWNĘTRZNE W REŻYSERCE I DUŻYM STUDIU SPEAKERA
DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ		RA2 ≥ 37 dB	RA2 ≥ 47 dB	RA2 ≥ 35 dB	RA2 ≥ 30 dB
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">POTRÓJNE OKNO WEWNĘTRZE ALUMINIOWE/STALOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA OPASUJĄCA,NIEUCHYLNE, STAŁESZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE,WSKAŹNIK SZYB DŹWIĘKOCHŁONNYCH: GAZ ARGON,WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1 <p>Okno może być oknem systemowym lub wykonanym np.: z potrójnej szyby 6mm/przestrzeń/10mm/przestrzeń/8mm. Zaleca się, żeby szyby zewnętrzne były zamontowane pod kątem, aby uniknąć równoległych powierzchni. Okno powinno być nie otwieralne i powinno być dobrze uszczelnione.</p>	<ul style="list-style-type: none">PODWÓJNE OKNO WEWNĘTRZE ALUMINIOWE/STALOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA OPASUJĄCA,NIEUCHYLNE, STAŁESZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE,WSKAŹNIK SZYB DŹWIĘKOCHŁONNYCH: GAZ ARGON,WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1	<ul style="list-style-type: none">PODWÓJNE OKNO WEWNĘTRZE ALUMINIOWE/STALOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA OPASUJĄCA,NIEUCHYLNE, STAŁESZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE,WSKAŹNIK SZYB DŹWIĘKOCHŁONNYCH: GAZ ARGON,WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1	<ul style="list-style-type: none">WYMIANA JEDNEGO Z DWÓCH OKIEN W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - OKNA WEWN.PCV, O WYMIARACH 130x205 cm NA OKNO MNIEJSZE Z PROFILI ALUMINIOWYCH/STALOWYCH O WYMIARACH 130X150 cm MOCOWANE WEWNĄTRZ OTWORU ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ NAD OKNEM OBUDOWA Z GKF (MOCOWANA NA KĄTOWNIKACH) O WYMIARACH 130 X 55cmKOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA UCHYLNO - ROZWIERNIESZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE,WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1OKNO WYPOSAŻYĆ W ROLETĘ MATERIAŁOWĄ WEWN. Z LOGIEM RADIA

UWAGA:

- * rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałą częścią graficzną projektu
- * przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie
- * okucia (zawiasy, klamki i inne) ze stali nierdzewnej satynowanej, np. Häfele
- * parapety wewnętrzne z płyt MDF laminowane w kolorze białym

Obiekt: Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu multimedialnego zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze			Arkusz: S2	
Przedmiot: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ		Uprawnienia:		Skala: 1:50
		Specjalność	Numer	Podpis Data
Projektant:	mgr inż.arch M. Gidaszewska- Materna	architektura	LOIA/43/2010/GW	01/2018
Współpraca:	mgr.inż.arch K. Rzepczyńska	architektura		01/2018